

CLICON Holz-Aluminium-Haustüren





Eine Verbindung fürs Leben

NIVEAU Holz-Aluminium-Haustüren

Innen vermittelt Holz eine natürliche und behagliche Ausstrahlung – außen bietet Aluminium einen exklusiven, hochwertigen Eindruck und einen perfekten, nahezu pflegefreien Wetterschutz.

NIVEAU Holz-Aluminium-Haustüren: Ein Konzept, das den Charme und die Vorzüge beider Materialien zeitgemäß kombiniert.

Jetzt zum attraktiven Editionspreis!



Verfügbare Holzarten

Für die NIVEAU Holz-Aluminium-Editionsmodelle sind die Holzarten Kiefer, Fichte und Meranti select verfügbar. Dabei werden ausschließlich sorgfältig ausgesuchte Edelfurniere und Holzqualitäten aus nachhaltiger Forstwirtschaft verarbeitet.




Auf die inneren Werte kommt es an

Konstruktion

- 82 mm Bautiefe des Rahmens und 95 mm Bautiefe des Flügels in Verbindung mit ausgesuchter Holzqualität gewährleisten höchste Stabilität und optimale Wärmedämmung
- Doppelfalzkonstruktion mit 3 Dichtungen
- Patentierte, thermisch getrennte Stahlstabilisatoren auf der Schlossseite des Türflügels erhöhen die Sicherheit und sorgen für höchste Formstabilität
- Flügelüberdeckende Aluminiumschale außen
- Hochwertige, stabile und thermisch getrennte Aluminium-Türschwelle

Qualität made in Germany



Sicherheitsausstattungen

Neben der hochwertigen Standardausführung entsprechend den Anforderungen gem. RC 1 N bieten wir Ihnen mit verschiedenen zusätzlichen Ausstattungen die Möglichkeit, Ihrem persönlichen Sicherheitsempfinden im Detail zu entsprechen. Ihr autorisierter NIVEAU Partner

berät Sie gerne ausführlich zu diesem Thema.

Standardausführung entsprechend den Anforderungen gem. RC 1 N¹

- Dreifach-Schwenkriegelverriegelung (RC 2-geeignet)
- Grundsätzlich RC 3-geeignete Sicherheitsbänder
- Patentierte Stahlstabilisatoren im Türblatt

Der NIVEAU Standard-Profilzylinder:



(Profilzylinder mit Sicherungskarte optional erhältlich)

Sicherheit nach RC 2 (optional)

- 5-fach-Bolzen-Schwenkriegel-Verriegelung
- Profilzylinder PZ-RC1/3ZA
- Bandseitensicherung 2 Stück
- Sicherheitsverglasung P4A inkl. sicherheitstechnischer Glasanbindung

Aufpreis modellbezogen - siehe Modellpreis

Sicherheit nach RC 3 (optional)

Abweichend von den Editions-Holzarten nur in Holzart Eiche möglich.

- 5-fach-Bolzen-Schwenkriegel-Verriegelung
- Profilzylinder PZ-RC1/3ZA
- Bandseitensicherung 3 Stück
- Sicherheitsverglasung P5A inkl. sicherheitstechnischer Glasanbindung

Aufpreis modellbezogen - siehe Modellpreis

3-fach-Schwenkriegelverriegelung



5-fach-Bolzen Schwenkriegelverriegelung













Detail Bandseitensicherung

¹ Prüfnachweise und Zertifizierung nur für RC 2 und RC 3.



Alle Modelle beidseitig flügelüberdeckend

Das flügelüberdeckende Türblatt bildet außen wie innen eine vollflächige Gesamtansicht – hochwertig, harmonisch und modern zugleich.

HA Edition 303





Beispielhaft gezeigte Innengestaltung Holzart Meranti select, Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß deckend

HA Edition 303 Aluminiumschale in Feinstruktur Farbe FS-Grigio 03, mit Aluminiumapplikationen Eloxal-Silber, Türblatt innen glatt. 3-fach Wärmeschutzglas, mit Ihrer Haus-Nr. in Sandstrahltechnik integriert (bei Auswahl dieser Option ist keine Glasalternative wählbar). Griff ED 5-303 Edelstahl matt gebürstet/silber eloxiert kombiniert.


 $U_d = 1.1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Aluminiumschale in Verkehrsweiß RAL 9016 4.300,00 €
Aluminiumschale in farbiger Ausführung 4.500,00 €

Aufpreis RC 2 **430,00 €** / RC 3 (Holzart Eiche) **740,00 €**

Abb. links: Feinstruktur FS-Grigio 04. 3-fach Wärmeschutzglas, innenliegend Fläche mattiert mit klaren Streifen. Mehrpreis 120,- €

Alternative Verglasungen



Master Ligne weiß



Altdeutsch K weiß



Satinato



Chinchilla weiß



Ornament 504

Ornamentgläser können in Struktur und Farbe fertigungsbedingt unterschiedlich ausfallen.

HA Edition 307



HA Edition 307 Aluminiumschale in RAL 7040 Fenstergrau matt mit Edelstahl-Applikationen, Türblatt innen glatt. 3-fach Wärmeschutzglas klar. Griff ED 5-306 Edelstahl matt gebürstet.

 $U_d = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Aluminiumschale in Verkehrsweiß RAL 9016	4.450,00 €
Aluminiumschale in farbiger Ausführung	4.650,00 €

Aufpreis RC 2 **662,00 €** / RC 3 (Holzart Eiche) **1.081,00 €**





Aluminiumschale in Verkehrsweiß RAL 9016 4.450,00 €

Aluminiumschale in farbiger Ausführung 4.650,00 €

Aufpreis RC 2 **572,00 €** / RC 3 (Holzart Eiche) **943,00 €**

Beispielhaft gezeigte Innengestaltung Holzart Kiefer, Farbe Lasur natur matt





Griff ED 3-318 individuell angepasst an Farbe der Aluminiumschale und die eloxierten Applikationen.

Aluminiumschale in Verkehrsweiß RAL 9016	3.230,00 €
Aluminiumschale in farbiger Ausführung	3.430,00 €


Aufpreis RC 2 314,00 € / RC 3 (Holzart Eiche) 541,00 €

HA Edition A 500 (bis 500 mm Breite) Aluminiumschale in allen Farben	745,00 €
HA Edition A 1000 (bis 1000 mm Breite) Aluminiumschale in allen Farben	980,00€

A 500 Aufpreis RC 2 **228,00 €** / RC 3 (Holzart Eiche) **554,00 €** A 1000 Aufpreis RC 2 **374,00 €** / RC 3 (Holzart Eiche) **927,00 €**

HA Edition 302 Aluminiumschale Farbe RAL 1019 Graubeige matt, mit Nutfräsungen, Türblatt innen glatt. Griff ED 5-302 Edelstahl matt gebürstet.

HA Edition A500/HA Edition A1000 Seitenteil mit Aluminiumschale in Farbe RAL 1019 Graubeige matt. 3-fach Wärmeschutzglas klar. U_d = 0,9 W/(m²K)



HA Edition 301



HA Edition 318 Aluminiumschale FS Marone 180 mit eloxierten Applikationen in ELO-04. 3-fach Wärmeschutzglas, innenliegend Satinato weiß (mattiert), Türblatt innen glatt. Griff Aluminium ED 3-318, farbig abgestimmt. $U_{\rm d}=1.0~{\rm W/(m^2K)}$

Aufpreis RC 2 572,00 € / RC 3 (Holzart Eiche) 943,00 €

Aluminiumschale in farbiger Ausführung

HA Edition 301 Aluminiumschale in Feinstruktur Farbe FS-Grigio 03, mit Edelstahl-Applikationen, Türblatt innen glatt. 3-fach Wärmeschutzglas, innenliegend Satinato weiß (mattiert). Griff ED 5-306 Edelstahl matt gebürstet. $U_{\rm d}=1,1~W/(m^2K)$

Aluminiumschale in Verkehrsweiß RAL 9016	4.350,00 €
Aluminiumschale in farbiger Ausführung	4.550,00 €

Aufpreis RC 2 430,00 € / RC 3 (Holzart Eiche) 740,00 €

4.500,00 €



HA Edition 321 Aluminiumschale in RAL 7015 Schiefergrau matt mit Alu-Applikation in RAL 7046 Telegrau 2 matt, Türblatt innen glatt. 3-fach Wärmeschutzglas klar. Griff ED 5-312 Edelstahl matt gebürstet.

 $U_d = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Aluminiumschale in Verkehrsweiß RAL 9016	4.280,00 €
Aluminiumschale in farbiger Ausführung	4.480,00 €

Aufpreis RC 2 430,00 € / RC 3 (Holzart Eiche) 739,00 €

HA Edition 317



HA Edition 317 Aluminiumschale Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß matt mit Nutfräsungen, Türblatt innen glatt. Griff ED 5-312 Edelstahl.

 $U_d = 0.9 \, \text{W/(m}^2 \text{K)}$

Aluminiumschale in Verkehrsweiß RAL 9016	3.370,00 €
Aluminiumschale in farbiger Ausführung	3.570,00 €

Aufpreis RC 2 **314,00 €** / RC 3 (Holzart Eiche) **541,00 €**

Griffmulde bei Modell HA Edition 316: Optional mit indirekter Beleuchtung inkl. Farbwechselmodus (RGBW/LED's warmweiß); Lieferung mit Netzteil und Farbwechselcontroller (Steuergerät Unterputz, mind. 38 mm; Netzteil 115 x 30 x 44 mm). Der Mehrpreis beträgt 625,- €

HA Edition 316



Modellabbildung mit indirekter Beleuchtung (optional)

HA Edition 316 Aluminiumschale in Feinstruktur Farbe FS-Grigio 03 mit Nutfräsungen und integrierter Griffmulde, Türblatt innen glatt.

 $U_d = 1.0 \text{ W/(m}^2\text{K})$





HA Edition 304 Aluminiumschale Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß matt, Türblatt innen glatt. Griff ED 5-306 Edelstahl matt gebürstet.

 $U_d = 0.9 \, W/(m^2 K)$

A	Aluminiumschale in Verkehrsweiß RAL 9016	4.040,00 €
A	Aluminiumschale in farbiger Ausführung	4.240,00 €

Aufpreis RC 2 **314,00 €** / RC 3 (Holzart Eiche) **541,00 €**

Aluminiumschale in Verkehrsweiß RAL 9016	3.120,00 €
Aluminiumschale in farbiger Ausführung	3.320,00 €

Aufpreis RC 2 314,00 € / RC 3 (Holzart Eiche) 541,00 €

Aluminium-Oberflächen

Die hochwertigen Aluminium-Oberflächen gewährleisten einen fast pflegefreien Wetterschutz. Besonderen Komfort bietet die Oberfläche mit schmutzabweisender Wirkung (Cleaneffect) – diese reduziert die natürliche Verschmutzung durch Staub und Regen deutlich.

Cleaneffect-Metallic

Oberfläche mit fein fühlbarer Struktur und exklusivem Glimmereffekt



Metallic-Effect

Glatte Oberfläche mit exklusivem Glimmereffekt



RAL matt

Glatte Oberfläche im zeitlosen Matt-Design







Aus drucktechnischen Gründen können gezeigte Farben von den Original-Farben abweichen.

Holzfarbtöne


Hochwertige Markenlasuren schützen das Holz und bieten vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Eine Übersicht möglicher Holz-Farbtöne und deckender RAL-Farben zeigt unsere Farbübersicht – erhältlich bei Ihrem NIVEAU Partner.

Lasuren (Auszug)

Farbtöne



Bitte beachten Sie: Holz ist ein Naturprodukt. Maserung und Farbgebung der gezeigten Hölzer unterliegen natürlichen Schwankungen. Abweichungen zu Katalogabbildungen sind daher nicht zu vermeiden und unterstreichen den Unikatcharakter einer NIVEAU Holz-Aluminium-Haustür.







HA Edition 319



HA Edition 320 Aluminiumschale Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß matt, Türblatt innen nur mit Leistenrahmen. 3-fach Wärmeschutzglas klar. Griff ED-5-445 Edelstahl matt gebürstet.

 $U_d = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Abb. links: Aluminiumschale Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt.

A	uminiumschale in Verkehrsweiß RAL 9016	4.260,00 €
A	uminiumschale in farbiger Ausführung	4.460,00 €

Aufpreis RC 2 517,00 € / RC 3 (Holzart Eiche) 919,00 €

HA Edition 319 Aluminiumschale Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß matt, Türblatt innen nur mit Leistenrahmen. 3-fach Wärmeschutzglas klar. Griff ED-5-445 Edelstahl matt gebürstet.

 $U_d = 1.1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$


Aluminiumschale in Verkehrsweiß RAL 9016	4.260,00 €
Aluminiumschale in farbiger Ausführung	4.460,00 €

Aufpreis RC 2 **572,00 €** / RC 3 (Holzart Eiche) **943,00 €**

Edition-Griffe

Außengriffe und Verglasungen können Ihrem Geschmack folgend variiert werden. Gerne berät Sie dabei Ihr autorisierter NIVEAU Partner.

Außengriffe (Grundausstattung)







Ausstattungsdetails

- Außengriff gem. Abbildung auf Modell
- Integrierte Profilzylinderrosette außen
- Innendrücker und Profilzylinderrosette innen
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und 3 Schlüsseln
- 3-fach Wärmeschutzglas Ug 0,6 W/(m²K) mit "warmer Kante"

- 3-fach Schwenkriegel-Sicherheitsverriegelung (RC 2 bzw. RC 2 N geeignet)
- Dreidimensional verstellbare Sicherheits-Türbänder in wartungsfreier Gleitlagertechnik ermöglichen eine optimale Justierung der Tür
- Qualicoat-Oberflächenbehandlung außen und NIVEAU Longlife-Concept innen gem. Farbübersicht







Ihr NIVEAU Partner:

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

